

		Oldal: 1
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

Megfelel az 1907/2006-os számú módosított rendeletnek (EU).

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Márkanév : CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE

Egyedi Formulaazonosító (UFI) : ES7H-Y1GV-5003-ANCG

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Az anyag/keverék felhasználása : Konyhai felülettisztító
Padlótisztító
Kizárólag hivatásos felhasználásra.

Javasolt felhasználási korlátozások : Az azonosított felhasználásoktól való eltérés nem javasolt

Szektor-specifikus munkavállalói kitettség leírás

AISE_SWED_PW_8a_1

AISE_SWED_PW_10_2

AISE_SWED_PW_11_2

AISE_SWED_PW_19_2

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

A biztonsági adatlapért felelős személy email címe:

HazardCommunication@solenis.com

Információ a termékről
(23) 509100

1.4 Sürgősségi telefonszám

Orvoshoz kell fordulni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni vagy a biztonsági adatlap),
ETTSZ: (+36 80) 201-199

		Oldal: 2
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

diversey.hungary@solenis.com	
------------------------------	--

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Fémekre korrozív hatású anyagok, 1. Kategória

H290: Fémekre korrozív hatású lehet.

Bőrmarás, 1B alkategória

H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás, 1. Kategória

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés : Veszély

Figyelmeztető mondatok : H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : **Megelőzés:**
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

Beavatkozás:

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell

		Oldal: 3
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.

P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:
Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:

Dinátrium/dikálium metaszilikát
Alkil-alkohol-etoxilát

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2 Keverékek

Komponensek

Kémiai név	CAS szám EK-szám Regisztrációs szám	Besorolás	Koncentráció (% w/w)
Dinátrium/dikálium metaszilikát	Nem foglalt	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Légzőszervek) Akut toxicitási érték	>= 5 - < 10

	Oldal: 4
BIZTONSÁGI ADATLAP	Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
	Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
	SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574	Verzió: 1.1

		Akut toxicitás, szájon át: 1.153 mg/kg	
Alkil-alkohol-etoxilát	69011-36-5	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 3 - < 5
Sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 248-983-7 01-2119489411-37-XXXX	Eye Irrit. 2; H319	>= 2,5 - < 5

A jelölések magyarázatát lásd a 16. részben.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- Általános tanácsok : A veszélyes területet el kell hagyni.
Orvoshoz kell fordulni.
Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az ügyeletes orvosnak.
A sérültet nem szabad őrizet nélkül hagyni.
- Belégzés esetén : Friss levegőre kell menni.
Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni.
A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.
Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni.
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.
- Bőrrel való érintkezés esetén : Azonnali orvosi kezelés szükséges, mert a kimart bőr lassan és nehezen gyógyul, ha nem kezelik.
Ha a bőr irritációja folytatódik, orvost kell hívni.
Ha a ruházatra került, a ruhát le kell venni.
Ha bőrre került, vízzel jól le kell öblíteni.
A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
- Szembe kerülés esetén : Szembe kerülve kis mennyiség is maradandó szövetkárosodást és vakságot okozhat.
Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
A kórházba szállítás során a szemet továbbra is öblíteni kell.
A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.
A nem sérült szemet védeni kell.
Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni.
Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.
- Lenyelés esetén : A légutakat tisztán kell tartani.
A száját vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni.

		Oldal: 5
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

Az áldozatot azonnal kórházba kell szállítani.
 Azonnal orvost kell hívni.
 NEM szabad hánytatni.
 A száját vízzel ki kell öblíteni.
 Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni.
 Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.
 Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Kockázatok : Súlyos szemkárosodást okoz.
 Súlyos égési sérülést okoz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés : Tünetileg kell kezelni.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási
 intézkedéseket kell tenni.
 Vízpermet
 Hab
 Szén-dioxid (CO₂)
 Oltópor

Az alkalmatlan oltóanyag : Nagy térfogatú vízszugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a : A tűzoltáskor keletkező elfolyó vizet nem szabad a csatornába
 tűzoltás során vagy folyóvízbe engedni.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges : Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.
 védőfelszerelése

Speciális oltási módszerek : A termék kompatibilis a szabványos tűzoltószerekkel.

További információk : A szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. Tilos a
 csatornába engedni.
 A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi
 szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

		Oldal: 6
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni.
A védőfelszerelést nem viselő személyek a kiömlött anyagot tartalmazó területre nem mehetnek, amíg teljesen fel nem takarították.
Tartsa be az összes vonatkozó szövetségi, állami és helyi rendeletet.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések : A termék nem engedhető a csatornába.
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.
Hígítatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés módszerei : Savval kell semlegesíteni.
Inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a: 7, 8, 11, 12 és 13 szakaszokat.
További információt lásd a biztonsági adatlap 8. és a 13. szakaszában.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok : A szétfolyás elkerülésére az üveget kezelés közben fémtálcán kell tartani.
A gőzt/port nem szabad belélegezni.
Hígításkor mindig a terméket kell a vízhez adni. Sosem szabad a vizet adni a termékhez.
A tartály üresen veszélyes.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.

		Oldal: 7
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt.
Az öblítővíz elhelyezését a helyi és nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell megoldani.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez : A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

Egészségügyi intézkedések : Használat közben tilos a dohányzás. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. Használat közben enni, inni nem szabad. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok legyenek a munkahelyek közelében.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények : Az elektromos berendezéseknek/munkaanyagoknak meg kell felelniük a technológiai biztonsági normáknak. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. A nyitott göngyölegeket óvatosan vissza kell zárni, és állítva kell tárolni, hogy a kifolyást megakadályozzuk. A címkén lévő óvintézkedéseket be kell tartani.

További információ a tárolási stabilitásról : Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználás(ok) : Nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint:

Az anyag megnevezése	Felhasználás	Expozíciós útvonal	Lehetséges egészségügyi hatások	Érték
Pentánátrium-trifoszfát	Fogyasztók	Bőr	Rövidtávú expozíció, Szervezeti hatások	0,375 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Bőr	Hosszútávú - szervezeti hatások	0,375 mg/kg bw/nap
	Munkavállalók	Bőr	Rövidtávú expozíció, Szervezeti hatások	0,375 mg/kg bw/nap
	Munkavállalók	Bőr	Hosszútávú - szervezeti hatások	0,375 mg/kg bw/nap

	Oldal: 8
BIZTONSÁGI ADATLAP	Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
	Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
	SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE	Verzió: 1.1
100858574	

	Fogyasztók	Belégzés	Rövidtávú expozíció, Szervezeti hatások	0,661 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	0,661 mg/kg bw/nap
	Munkavállalók	Belégzés	Rövidtávú expozíció, Szervezeti hatások	0,661 mg/kg bw/nap
	Munkavállalók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	0,661 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Orális	Rövidtávú expozíció, Szervezeti hatások	0,75 mg/kg bw/nap
	Fogyasztók	Orális	Hosszútávú - szervezeti hatások	0,75 mg/kg bw/nap
Dinátrium/dikálium metaszilikát	Fogyasztók	Bőr	Hosszútávú - szervezeti hatások	1,38 mg/kg bw/nap
	Munkavállalók	Bőr	Hosszútávú - szervezeti hatások	1,49 mg/kg bw/nap

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint:

Az anyag megnevezése	Környezeti médium	Érték
pentasodium triphosphate	Édesvíz	0,005 mg/l
	Tengervíz	0,005 mg/l
	Időszakos használat/kibocsátás	0,05 mg/l
	Édesvízi üledék	0,19 mg/l
	Talaj	0,14 mg/l

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Az alábbi információk a biztonsági adatlap 1.2 alszakaszban szereplő azonosított felhasználás(ok)ra vonatkoznak. Alkalmazással és kezeléssel kapcsolatos további információk a termékismertetőben található. Jelen szakasz rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozik.

Javasolt munkabiztonsági intézkedések a termék hígítás nélküli kezelése során:

Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő mechanikai (általános és / vagy helyi elszívás) szellőztetést az expozíció alatti expozíció irányelvek (ha van ilyen), vagy alacsonyabb szinten okozó ismeretlen, gyanított vagy nyilvánvaló káros hatások.

Megfelelő szervezeti ellenőrzések:

: A termék nem engedhető a csatornába.
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.
Hígítatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba.

	Oldal: 9
BIZTONSÁGI ADATLAP	Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
	Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
	SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574	Verzió: 1.1

Nem hígított termék esetében figyelembe vett REACH-eljárások:

	SWED - Szektor-specifikus munkavállalói kitettségi leírás	LCS	PROC	Időtartam (perc)	ERC
Kézi átvitel és hígítás	AISE_SWED_PW_8a_1	PW	PROC8a	60 min	ERC8a

Személyi védőfelszerelés

Szemvédelem (EN ISO 16321) : A normálistól eltérő kísérleti problémák esetén álarcot és védőruhát kell viselni.
Szemmosó palack tiszta vízzel
Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg
Viseljen vegyszer védőszemüveg és arcvédő, amikor lehetőség van a kitettség a szem vagy az arc folyadék, pára vagy köd.
Fenntartani szemmosó állomás munkahely közvetlen közelében.

Védőszemüveg (EN 16321)
A tárolóedény nyitott állapotban történő kezelése során, az arcvédő használata erősen ajánlott, amennyiben a freccsenés veszélye fennáll

Kézvédelem (EN ISO 374)

Megjegyzések : Viseljen ellenálló kesztyűt (konzultáljon a biztonsági berendezés szállítójával). Dobja el azokat a kesztyűket, melyek elszakadtak, tűszúrásnyi lyukakat vagy kopásjeleket mutatnak. Egy adott munkahely esetén a megfelelőséget meg kell beszélni a védőkesztyű gyártójával.

Vegyszerálló védőkesztyű (EN 374). Ellenőrizze a védőkesztyű az áteresztő képességét és az áthatolási időt, a gyártó vonatkozó utasításai szerint. Vegye figyelembe a helyi felhasználás kapcsán esetlegesen felmerülő veszélyeket a freccsenés, vágás, érintkezési idő és hőmérséklet vonatkozásában.

Huzamos ideig tartó felhasználás esetén javasolt védőkesztyű: Anyag: Butil-kaucsuk
Áthatolási idő: ≥ 480 min
Anyagvastagság: ≥ 0.7 mm

		Oldal: 10
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

Freccsenés elleni védelemre javasolt védőkesztyű:

Anyag: Nitril-kaucsuk

Áthatolási idő: ≥ 30 min

Anyagvastagság: ≥ 0.4 mm

A védőkesztyű beszállítójával történő konzultáció alapján, eltérő típusú, azonos védelmet nyújtó védőkesztyű is választható.

Védelmi intézkedések : Rendeltetésszerű felhasználás esetén további követelmény nincs

Bőr- és testvédelem (EN 14605) : A szükségnek megfelelően kell viselni:
 Át nem eresztő védőruha
 Kémiaileg ellenálló kötény
 Védőcipő
 A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell megválasztani.
 Dermális expozíció és/vagy freccsenésveszély esetén, vegyszerálló ruházat viselése javasolt (EN 14605)

Javasolt biztonsági intézkedések a hígított termék kezelése során:

Javasolt maximális koncentráció (tömeg%-nál): 33,3 %

Műszaki intézkedések

Általános helyiség szellőzés elegendő kell legyen normális használati körülmények között. Azonban, ha a rendkívüli üzemi körülmények állnak fenn(>,<) elegendő mechanikai (általános és / vagy helyi elszívás) szellőztetést az expozíció alatti expozíció irányelvek (ha van ilyen), vagy alacsonyabb szinten okozó ismeretlen, gyanított vagy nyilvánvaló káros hatások.

Megfelelő szervezeti ellenőrzések: : Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.
 Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Hígított termék esetében figyelembe vett REACH-eljárások:

	SWED - Szektor-specifikus munkavállalói kitétségi leírás	LCS	PROC	Időtartam (perc)	ERC
Kézi		PW	PROC10	480 min	ERC8a

		Oldal: 11
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

alkalmazás kefével, kézi törléssel vagy feltörléssel	AISE_SWED_P W_10_2				
Permetezés	AISE_SWED_P W_11_2	PW	PROC11	60 min	ERC8a
Kézi alkalmazás	AISE_SWED_P W_19_2	PW	PROC19	480 min	ERC8a

Személyi védőfelszerelés

Szemvédelem (EN ISO 16321)	: Nem szükséges a normál üzemi körülmények között. Viseljen cseppálló védőszemüveget, ha anyag is elhomályosult, vagy a szemébe fröccsen. Rendeltetésszerű felhasználás esetén védőszemüveg használata nem kötelező. Amennyiben a kezelés során freccsenésveszély áll fenn, úgy a védőszemüveg használatát a kötelező (EN 16321)
Kézvédelem (EN ISO 374)	
Megjegyzések	: Rendeltetésszerű felhasználás esetén további követelmény nincs
Bőr- és testvédelem (EN 14605)	: A szükségnek megfelelően kell viselni: Védőcipő Viseljen ellenálló kesztyűt (konzultáljon a biztonsági berendezés szállítójával).
Légzésvédelem (EN 136, EN 143, EN 14387) Védelmi intézkedések	: Általában nincs szükség személyi légzésvédő készülékre. : Rendeltetésszerű felhasználás esetén további követelmény nincs

		Oldal: 12
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Hígított termék:

Halmazállapot : folyadék

Szín : tiszta, sárga

Szag : citrus

Szagküszöbérték : Nincs adat

Olvaspont / fagyáspont : 5,00 °C

Forráspont/forrási
hőmérséklettartomány : Nincs adat

Tűzveszélyesség : Nem tűzveszélyes.

Felső robbanási határ / Felső
gyulladás határ : Nincs adat

Alsó robbanási határ / Alsó
gyulladás határ : Nincs adat

Lobbanáspont : Nincs adat

Bomlási hőmérséklet : Nincs adat

pH-érték : 13,30
Módszer: ISO 4316

Viszkozitás
Dinamikus viszkozitás : Nincs adat

		Oldal: 13
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

Kinematikus viszkozitás : Nincs adat

Oldékonyság (oldékonyságok)

Vízben való oldhatóság : teljesen oldható, teljes mértékben elegyedő

Oldhatóság egyéb oldószerekben : Nincs adat

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz : Nincs adat

Gőznyomás : Nincs adat

Relatív sűrűség : Nincs adat

Sűrűség : 1,1250 g/cm³

Relatív gőzsűrűség : Nincs adat

Részecskék jellemzői

Becslés : Nincs adat

Részecskeméret : Nincs adat

Részecskeméret-eloszlás : Nincs adat

Porzás : Nincs adat

Forma : Nincs adat

		Oldal: 14
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

Kristályosság : Nincs adat

Felületi kezelés
/bevonatok : Nincs adat

9.2 Egyéb információk

Robbanóanyagok : Nem robbanásveszélyes, az alapanyag tulajdonságai alapján.

Oxidáló tulajdonságok :
Módszer: EC 440/2008 A17-A21
Nem oxidáló

Öngyulladás : Nincs adat

Párolgási sebesség : Nincs adat

Hígított termék

Lobbanáspont : Nem alkalmazható

pH-érték : 13,3
Módszer: ISO 4316

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nem ismertek reakcióval kapcsolatos veszélyek normál tárolási és felhasználási körülmények között

10.2 Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók : Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.
Külön említésre méltó veszély nincs.
Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.

		Oldal: 15
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

10.4 Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények : Nincs adat

10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok : Savakkal reagál.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem ismert

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Dinátrium/dikálium metaszilikát:

Alkil-alkohol-etoxilát:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > 300 - 2.000 mg/kg
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 423

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Nyúl): > 2.000 mg/kg

Sodium p-cumenesulphonate:

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): 3.346 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (Patkány): > 6,41 mg/l
Expozíciós idő: 4 h
Vizsgálati légkör: por/köd
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 403
Megjegyzések: Kereszthivatkozás (analógia)

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Nyúl): > 2.000 mg/kg
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 402

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Súlyos égési sérülést okoz.

		Oldal: 16
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

Termék:

Megjegyzések : A szövetekre rendkívül maró és roncsoló hatású.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Komponensek:

Dinátrium/dikálium metaszilikát:

Eredmény : 3 perc - 1 óra expozíció után maró hatású

Alkil-alkohol-etoxilát:

Faj : Nyúl
Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 404
Eredmény : Nincs bőrirritáció

Sodium p-cumenesulphonate:

Faj : Nyúl
Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 404
Eredmény : Nincs bőrirritáció

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemkárosodást okoz.

Termék:

Megjegyzések : Végleges szemkárosodást okozhat.

Komponensek:

Alkil-alkohol-etoxilát:

Faj : Nyúl
Eredmény : Súlyos szemkárosodást okozhat.

Sodium p-cumenesulphonate:

Faj : Nyúl
Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 405
Eredmény : Szemirritáció

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció

Nincs osztályozva adathiány miatt.

		Oldal: 17
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

Légúti túlérzékenység

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Alkil-alkohol-etoxilát:

Faj : Tengerimalac
Eredmény : Nem okoz bőr túlérzékenységet.

Sodium p-cumenesulphonate:

Vizsgálati típus : Maximisation Test
Faj : Tengerimalac
Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 406
Eredmény : Nem okoz bőr túlérzékenységet.

Csírasejt-mutagenitás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Alkil-alkohol-etoxilát:

In vitro genotoxicitás : Eredmény: Mutagenitásra vonatkozó szerkezeti figyelmeztetést nem találtunk

In vivo genotoxicitás : Eredmény: Az in vivo vizsgálatok nem mutattak semmilyen kromoszómális változást.

Csírasejt-mutagenitás-Becslés : A bizonyíték súlya nem támasztja alá a csírasejt mutagénként való besorolást.

Sodium p-cumenesulphonate:

Csírasejt-mutagenitás-Becslés : A bizonyíték súlya nem támasztja alá a csírasejt mutagénként való besorolást.

Rákkeltő hatás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Alkil-alkohol-etoxilát:

Rákkeltő hatás - Becslés : A bizonyíték súlya nem támasztja alá a rákkeltő anyagként történő besorolást

Sodium p-cumenesulphonate:

		Oldal: 18
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

Rákkeltő hatás - Becslés : Nincs emberi rákkeltőként osztályozva.

Reprodukciós toxicitás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Alkil-alkohol-etoxilát:

Hatások a magzat fejlődésére : Faj: Patkány
 Teratogenitás: NOAEL: > 50 mg/kg bw/nap
 Megjegyzések: Jelentős mellékhatásokról nem számoltak be.

Reprodukciós toxicitás - Becslés : A szaporodásra nem káros

Sodium p-cumenesulphonate:

Reprodukciós toxicitás - Becslés : A szaporodásra nem káros

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Komponensek:

Dinátrium/dikálium metaszilikát:

Becslés : Légúti irritációt okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Ismételt dózis toxicitás

Komponensek:

Alkil-alkohol-etoxilát:

Faj : Patkány
 NOAEL : 50
 Felhasználási út : Orális
 Expozíciós idő : 24 Monate
 Tünetek : Testsúlygyarapodás

Sodium p-cumenesulphonate:

Faj : Patkány
 NOAEL : 763 - 3534 mg/kg bw/nap

		Oldal: 19
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

Felhasználási út : Orális
 Módszer : OECD vizsgálati iránymutatásai 408
 Tünetek : Nincsenek mellékhatások.

Belégzési toxicitás

Nincs osztályozva adathiány miatt.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Nincs osztályozva adathiány miatt.

Termék:

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

További információk

Termék:

Megjegyzések : Nincs adat

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Komponensek:

Alkil-alkohol-etoxilát:

Toxicitás halakra : LC50 (Leuciscus idus (Arany jászkeszeg)): > 1 - 10 mg/l
 Expozíciós idő: 96 h
 Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203

Toxicitás daphniára és egyéb : EC50 (Daphnia magna Straus (nagy vízibolha)): > 1 - 10 mg/l
 vízi gerinctelen
 szervezetekre
 Expozíciós idő: 48 h
 Vizsgálati típus: statikus teszt
 Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202

Toxicitás a algák/vízi : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zöld alga)): > 1 - 10 mg/l

	Oldal: 20
BIZTONSÁGI ADATLAP	Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
	Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
	SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574	Verzió: 1.1

növények	Expozíciós idő: 72 h Vizsgálati típus: statikus teszt Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201
Toxicitás a mikroorganizmusokra	: EC10 (aktív iszap): > 10.000 mg/l Expozíciós idő: 17 h Módszer: DIN 38 412 Part 8
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás)	: NOEC: > 1 mg/l Expozíciós idő: 21 d Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) Vizsgálati típus: félstatikus teszt Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202
Toxicitás talajlakó szervezetekre	: NOEC: 220 mg/kg Faj: Eisenia fetida (földigiliszt)
Toxicitás növényekre	: NOEC: 10 mg/kg Faj: Lepidium sativum (zsázsa) Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 208

Sodium p-cumenesulphonate:

Toxicitás halakra	: LC50 : > 100 mg/l Expozíciós idő: 96 h
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre	: EC50 (Daphnia magna Straus (nagy vízibolha)): > 304 mg/l Expozíciós idő: 48 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Komponensek:

Alkil-alkohol-etoxilát:

Biológiai lebonthatóság	: Vizsgálati típus: aerób Inokulum: aktív iszap Eredmény: Biológiaiilag könnyen lebontható. Biológiai lebomlás: > 60 % Expozíciós idő: 28 d Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 301 B Megjegyzések: A keverékben található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerre vonatkozó, (EK) No.648/2004 számú rendeletben lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és
-------------------------	---

		Oldal: 21
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők.

Sodium p-cumenesulphonate:

Biológiai lebonthatóság : Vizsgálati típus: aerób
 Inokulum: eleveniszap, nem adaptált
 Eredmény: biológiailag gyorsan lebomlik
 Biológiai lebomlás: 98 %
 Expozíciós idő: 28 d
 Módszer: OECD Vizsgálati útmutató 301 B

12.3 Bioakkumulációs képesség

Termék:

Bioakkumuláció : Megjegyzések: A bioakkumulálódási hajlam nem meghatározható.

Komponensek:

Alkil-alkohol-etoxilát:

Bioakkumuláció : Megjegyzések: Biológiai felhalmozódás nem várható (log Pow <= 4).

12.4 A talajban való mobilitás

Komponensek:

Alkil-alkohol-etoxilát:

Eloszlás a környezet részei között : Koc: > 5000
 Megjegyzések: rögzített

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:

Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

		Oldal: 22
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Nincs adat

12.7 Egyéb káros hatások

Termék:

További ökológiai információ : A környezeti hatást nem lehet kizárni szakmailag helytelen kezelés vagy hulladékelhelyezés esetén.
Ártalmas a vízi környezetre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék : Engedélyezett hulladékkezelő társasághoz kell küldeni.
A termék nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.
Nem szabad elszennyezni az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel vagy a használt csomagolóanyaggal.

A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni.

Szennyezett csomagolás : A megmaradt tartalmat ki kell üríteni.
Felhasználatlan termékként kell kezelni.
Az üres tartályokat újra hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék kezelő telepre kell vinni.
Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám vagy azonosító szám

ADR: UN1719

ADN: UN1719

		Oldal: 23
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

RID: UN1719

IMDG kód: UN1719

IATA-DGR: UN1719

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (DINÁTRIUM-/DIKÁLIUM-TRIOXO-SZILIKÁT)

ADN: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (DINÁTRIUM-/DIKÁLIUM-TRIOXO-SZILIKÁT)

RID: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (DINÁTRIUM-/DIKÁLIUM-TRIOXO-SZILIKÁT)

IMDG kód: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (DISODIUM-/DIPOTASSIUM TRIOXOSILICATE)

IATA-DGR: Caustic alkali liquid, n.o.s. (DISODIUM-/DIPOTASSIUM TRIOXOSILICATE)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR: 8

ADN: 8

RID: 8

IMDG kód: 8

IATA-DGR: 8

14.4 Csomagolási csoport

ADR: III

ADN: III

RID: III

IMDG kód: III

IATA-DGR: III

14.5 Környezeti veszélyek

ADR: Nem alkalmazható

ADN: Nem alkalmazható

RID: Nem alkalmazható

IMDG kód: Nem alkalmazható

IATA-DGR: Nem alkalmazható

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Az itt megadott szállítási osztályozás(ok) csak tájékoztató jellegűek és a csomagolatlan anyagnak a jelen biztonsági adatlapban leírt tulajdonságain alapulnak. A szállítási besorolások a szállítás módjától, a csomagolás méretétől és a helyi vagy az országos szabályozások változataitól függhetnek.

		Oldal: 24
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574		Verzió: 1.1

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

A szállított állapotban nem alkalmazható termékként.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája (59. cikk). : Nem alkalmazható

REACH - Az engedélyköteles anyagok jegyzéke (XIV. Melléklet) : Nem alkalmazható

2024/590/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról : Nem alkalmazható

(EU) 2019/1021 Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás) : Nem alkalmazható

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról : Nem alkalmazható

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről. : Nem alkalmazható

648/2004 EK sz. módosított rendelet : 5 % vagy ennél több de 15 %-nál kevesebb: Foszfátok
5 %-nál kevesebb: Anionos felületaktív anyagok, Nem ionos felületaktív anyagok
Egyéb összetevők: Illatszerek

Egyéb szabályozások:

Vegye figyelembe a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet, vagy a szigorúbb szabályozásokat, amennyiben alkalmazandó.

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

		Oldal: 25
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE		Verzió: 1.1
100858574		

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

648/2004/EK - mosó- és tisztítószer rendelet

Vegye figyelembe a várandós anyák védelméről szóló 92/85/EGK irányelvet, vagy a szigorúbb szabályozásokat, amennyiben alkalmazandó.

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerre vonatkozó szabályozás: 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 316/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

A címkén kötelezően feltüntetendő összetevők

Dinátrium/dikálium metaszilikát ()
Alkil-alkohol-etoxilát ()

Ennek a terméknek a komponenseit a következő leltárokban jelentették:

TW TCSI	: Nem felel meg a listának
US TSCA	: A termék olyan anyago(ka)t tartalmaz, amelyek nem szerepelnek a TSCA jegyzékben.
AU AIIC	: Nem felel meg a listának
CA. DSL	: A termék minden összetevője rajta van a kanadai DSL listán
JP ENCS	: Nem felel meg a listának
KR KECI	: Nem felel meg a listának
PH PICCS	: Nem felel meg a listának
CN IECSC	: Nem felel meg a listának

	Oldal: 26
BIZTONSÁGI ADATLAP	Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
	Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
	SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE 100858574	Verzió: 1.1

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk

További információk

Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026

A keverék osztályozása:

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318

Osztályozási folyamat:

Számítási módszer
Számítási módszer
Számítási módszer

Az H-mondatok teljes szövege

H290	: Fémekre korrozív hatású lehet.
H302	: Lenyelve ártalmas.
H314	: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318	: Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	: Súlyos szemirritációt okoz.
H335	: Légúti irritációt okozhat.

Egyéb rövidítések teljes szövege

Acute Tox.	: Akut toxicitás
Eye Dam.	: Súlyos szemkárosodás
Eye Irrit.	: Szemirritáció
Met. Corr.	: Fémekre korrozív hatású anyagok
Skin Corr.	: Bőrmarás
STOT SE	: Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); BGW - Biológiai Határértékek; bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről és csomagolásról szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyianyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közöségi szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi

		Oldal: 27
BIZTONSÁGI ADATLAP		Felülvizsgálat dátuma: 11.09.2026
		Nyomtatás Dátuma: 11.09.2026
		SDS szám: R1902025
CIF PROFESSIONAL DEGREASER CONCENTRATE		Verzió: 1.1
100858574		

szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); LSPN - Bejelentett veszélyes anyagok listája (Chile); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; SVHC - különös aggodalomra okot adó anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TCI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

Az adatlap elkészítésében felhasznált kulcsfontosságú adatok forrásai

Fontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások

SOLENIS belső adatok

Az SOLENIS belső adatai a saját és szponzorált vizsgálati jelentéseket tartalmazzák

Az UNECE a címkézésre és szállításra vonatkozó harmonizált besorolás (GHS) végrehajtásával kapcsolatos regionális megállapodásokat felülyeli.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladékkehelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekinssék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva. Ezt a biztonsági adatlapot (SDS) a Solenis Környezetvédelmi, Egészségügyi és Biztonsági Részleg készítette el.

HU / HU